



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Северном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.07.16.000.М.002993.06.23 от 02 июня 2023 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности для взрослых: дополнительное профессиональное образование - реализация программ повышения квалификации и переподготовки специалистов; учебный центр ООО "СТБ"; г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19, стр. 1, этаж 2, пом. IV, комн. 12,13

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Современные технологии безопасности"

(ИНН:7713468267, ОГРН:1197746361394)

Юридический адрес: 127434, город Москва, ул. Прянишникова, д.19, стр. 1, эт. 2, пом. IV, ком. 12,13

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 26-01368-2 от 16.05.2023, Экспертное заключение Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы №77.07.06.М.001776.06.23 от 01.06.2023; Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы Филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" в САО города Москвы №0706-01775/ВД от 01.06.2023




Заключение действительно до

**И.о. Главного государственного санитарного врача
(заместитель главного государственного санитарного врача)
по Северному административному округу г. Москвы**

№ 3460646



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в САО города Москвы
ул. Адмирала Макарова, 10, стр. 1 Москва, 125212. Тел.: (495) 452 19 74 факс: (495) 45917 64,
E-mail: info@gsensao.ru. Сайт: www.gsensao.ru.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ
Аттестат аккредитации № RA.RU.710045

АКТ

санитарно-эпидемиологической экспертизы

№ 0406-01445 /ВД от 01.06. 2023 г.

Основание проведения экспертизы: поручение ТО У Роспотребнадзора в САО № 26-00673 от 16.05.2023 г.

Дата (период) проведения экспертизы: с 17.05.2023 г. по 01.06.2023 г.

Место проведения экспертизы: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10, стр. 1

Цель проведения экспертизы: получение санитарно-эпидемиологического заключения

Обследование проведено: и.о.заведующего отделом коммунальной гигиены - врачом по общей гигиене П.П. Непоседовым, образование высшее по специальности медико-профилактическое дело, сертификат специалиста № 0377180848903 от 13.04.2019 г., регистрационный № 2Ц-36-169734, врачом-стажером по общей гигиене Чудайкиной Н.А., образование высшее по специальности медико-профилактическое дело, сертификат специалиста № 1177242173727 от 31.12.2019 г., регистрационный № 491-3112/19 от 31.12.2019 г.

Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Москве в САО города Москвы; 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 10; ИНН 7717528710, ОГРН 1057746466535

Объект: Общество с ограниченной ответственностью «Современные технологии безопасности» (ООО «СТБ»)

ИНН: 7713468267 ОГРН: 1197746361394

Юридический адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19, стр. 1, этаж 2, пом. IV, комн. 12,13

Фактический адрес: 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19, стр. 1, этаж 2, пом. IV, комн. 12,13

Объект экспертизы: учебный центр

Экспертиза проведена в присутствии генерального директора Маюна Филиппа Семеновича

Нормативные документы, на подтверждение соответствия которым проводилась экспертиза:

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01»;

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;

- Федеральный закон № Ф3-384 от 30.12.09 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Заявленный вид деятельности: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности для взрослых:

- дополнительное профессиональное образование – реализация программ повышения квалификации и переподготовки специалистов.

УСТАНОВЛЕНО:

Дата обследования: 25.05.2023 г.

Юридические основания для использования помещений: договор №АТ-СТ-7/23 аренды нежилых помещений от 01 апреля 2023 г. с ООО «АТ-Спецтехнология».

общее количество страниц: 3; стр. 1

Тип строения: Учебный центр расположен на части площади 2-го этажа 2-х этажного административного нежилого здания 1960 года постройки.

Помещения объекта представлены:

Учебный кабинет (по БТИ №7 (214-1), площадью 20,3 кв. м., оборудован учебными столами, стульями, столом преподавателя, маркерной доской, установлен облучатель-рециркулятор. Преподавательская (по БТИ №7 (214), площадью 30,0 кв. м., на момент проведения экспертизы не оборудована мебелью, планируется установка вешалок для верхней одежды).

Организация учебного процесса:

Планируется образовательная деятельность для взрослых по трем направлениям: программа для обучения руководителей организации «Организация проведения работ по защите государственной тайны», программа для обучения руководителей и специалистов режимно-секретных подразделений организации «Обеспечение защиты государственной тайны в организации», программа для обучения работников организаций, в должностные обязанности которых входит работа с государственной тайной «Защита государственной тайны». Форма обучения: очная. Ведущий вид учебных занятий – лекции и семинары. Режим работы с 10:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Продолжительность занятия – 90 минут. Продолжительность курса обучения от 71 до 201 часа, расписание плавающее, на момент проведения экспертизы не сформировано. Наполняемость групп до 15 человек. По окончании обучения выдается документ об образовании (диплом о профессиональной переподготовке).

На момент обследования объект не функционирует.

Внутренняя отделка помещения:

Учебный кабинет (по БТИ №7 (214-1), преподавательская (по БТИ №7 (214)): стены – обои под покраску, полы – ламинат, потолок – подвесной «Армстронг». Отделка помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное.

Наличие естественного освещения: естественное боковое за счет окон.

Тип искусственного освещения: общее верхнее, обеспечивается светодиодными лампами, перегоревшие отсутствуют.

Система отопления: централизованная.

Система вентиляции: естественная неорганизованная за счет проветривания через оконные фрамуги; приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением в санузлах.

Система водоснабжения: централизованная.

Система канализации: централизованная.

Санитарно-бытовые помещения:

На этаже имеются женский и мужской санузлы, оборудованные сантехникой, отделка помещений соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, санитарно-техническое состояние удовлетворительное, используются на основании договора аренды.

Организация питания:

Не организовано.

Сведения о выполнении обязательных санитарно-эпидемиологических требований:

Программа производственного контроля разработана с учетом типа и вида деятельности организации в 2023 г. Программой, в соответствии с требованиями СП 1.1.1058 – 01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения № 1 к СП 1.1.1058 – 01», предусмотрены организационные мероприятия, в том числе разработка и утверждение должностных инструкций персонала, контроль за своевременностью прохождения медицинских осмотров сотрудниками, контроль за санитарно-техническим состоянием помещений, оборудования, организацией режима труда и отдыха персонала, проведение лабораторно-инструментальных исследований.

Представлены протоколы измерений параметров микроклимата, уровней искусственной освещенности и коэффициента пульсации, выполненные ООО «НИИ САНИТАРИИ И ЭКОЛОГИИ», результаты измерений соответствуют санитарным нормам и правилам.

Медицинские осмотры сотрудников: Предполагаемый штат сотрудников 4 человека. На момент обследования штат не укомплектован. Рекомендовано принимать на работу сотрудников после проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, предусмотренных частью 4 статьи 213 Трудового Кодекса РФ, до начала работы сотрудникам необходимо пройти медицинский осмотр: терапевта, дерматовенеролога, оториноларинголога, невролога, психиатра, нарколога, стоматолога, женщинам – акушера-гинеколога, флюорографическое обследование, лабораторные и функциональные исследования, женщинам старше 40 лет – маммографию, иметь отметку о вакцинации против дифтерии, гриппа, кори – лицам до 55 лет, вирусного гепатита В – лицам до 55 лет, женщинам до 25 лет - против краснухи, по эпидпоказаниям – против коронавирусной инфекции.

Санитарно-гигиенические требования по содержанию помещений и противозидемический режим:

Режим уборки и дезинфекции:

Уборка помещений осуществляется по дополнительному соглашению №2 к договору №АТ-СТ-7/23 аренды нежилых помещений от 01 апреля 2023 г. с ООО «АТ-Спецтехнология». Предусмотрены мероприятия по защите объекта от грызунов: используются устройства и конструкции, обеспечивающие самостоятельное закрытие дверей. Нарушения целостности стен, пола в обследуемых помещениях, следов жизнедеятельности грызунов не обнаружено; дезинсекция и дератизация осуществляются по договору №2-8-8 на оказание работ (услуг) по дератизации и/или дезинсекции от 01 июля 2021 г. с ГУП МГЦД. Оборудована контейнерная площадка с твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры для сбора ТБО, вывоз осуществляется по графику, согласно договору №01/13 от 01 февраля 2013 г. с ИП Даутовой Х.Г.

Наличие нормативной и др. документации:

Имеется (СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01»).

Гигиенические заключения и сертификаты: не требуются

Наличие договоров:

- договор №АТ-СТ-7/23 аренды нежилых помещений от 01 апреля 2023 г. с ООО «АТ-Спецтехнология»;
- договор №01/13 от 01 февраля 2014 г. с ИП Даутовой Х.Г. (услуги по организации вывоза отходов);
- договор №2-8-8 на оказание работ (услуг) по дератизации и/или дезинсекции от 01 июля 2021 г. с ГУП МГЦД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заявленный вид деятельности ООО «СТБ», по адресу 127550, г. Москва, ул. Прянишникова, д. 19, стр. 1, этаж 2, пом. IV, комн. 12,13 **соответствует (не соответствует)**


1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
2. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий», СП 1.1.2193-07 «Изменения и дополнения №1 к СП 1.1.1058-01»;
3. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
4. Федеральный закон № ФЗ-384 от 30.12.09 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Оценить данный объект на соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противозидемических (профилактических) мероприятий» не представляется возможным, так как его область применения не распространяется на обследуемый объект.

И.о.заведующего отделом коммунальной гигиены -
врач по общей гигиене

Врач-стажер по общей гигиене

Н.А. Чудайкина

 П.П. Непоседов